


1インチ(25.4ミリ)間にある
網目の数をメッシュといいます
下図の場合は6x30メッシュです

平置金網




畳織金網は太い縦線と細い横線とで織った金網で、横線は畳表の様に相接して並んでいます。従いまして正面から網目空間は見えませんが斜め方向に小さな楔形の目開きを有する特徴を持っています。強度はありますが開口率の低い金網です。

畳織金網は縦線径と横線径が異なり縦の網目と横の網目も異なります。標準品は全て太い縦線と細い横線、大きな縦目と小さな横目で構成されています。

標準規格は下記の通りです

- 真鍮(銅65%:亜鉛35%)
幅91センチ×長さ30m
- ブロンズ(銅90%:亜鉛10%)
幅91センチ×長さ30m
- ステンレス
幅1M×長さ30m

綾置金網



綾置金網は綾織と平置織を結合させた織り方でそれぞれの特徴を兼ね備えております。

織り金網で一番小さな網目を有する金網は綾置織金網です。

綾置金網は綾織金網と同様に左図の様に縦線と横線が直角に交差していません。

畳織金網は縦線径と横線径が異なり、縦目と横目も異なりますのでご留意下さい。

又、畳表と同様に縦方向に巻き取ることは出来ますが横方向に巻き取ることは出来ません

畳織金網の表記：材質・織り方・縦線径/横線径×縦の網目/横の網目

